


evq air

Manual de utilizare

Dezumidificator de aer
evq air HUMIX 300



CUPRINS

	Pag.
1. Instrucțiuni importante de siguranță	3
2. Informații generale	4
3. Structura aparatului	5
4. Cum să utilizezi dezumidificatorul	6
5. Mentenanță	7
6. Întrebări și soluții	8
7. Indicații de folosire	9
Certificat de garanție	10

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Înainte de prima utilizare, verifică dacă tensiunea de alimentare corespunde cu cerințele de pe plăcuța de identificare a produsului.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un specialist autorizat de producător sau de un tehnician de service pentru a evita riscurile.
- Nu plasa dezumidificatorul lângă perdele sau alte obiecte ușor de aspirat. Evită plasarea acestuia în locuri instabile sau cu obstacole.
- Este strict interzisă utilizarea produsului în medii cu materiale inflamabile sau explozive. Temperatura ambientală nu trebuie să depășească 40°C, iar temperatura optimă de utilizare este între 15°C și 40°C.
- Dacă nu folosești aparatul pentru o perioadă lungă de timp, oprește-l și deconectează-l de la sursa de alimentare.
- Înainte de a muta dezumidificatorul, asigură-te că este deconectat de la rețea.
- Înainte de utilizare, verifică dacă cablul de alimentare și ștecherul nu sunt deteriorate.
- Nu răsuci și nu trage de cablu deoarece acest lucru poate cauza o conexiune defectuoasă.
- Nu folosi dezumidificatorul într-un loc înclinat la un unghi mai mare de 10 grade și nu îl utiliza inversat. Folosește-l doar pe o suprafață plană.
- Nu bloca orificiile de admisie și evacuare a aerului de pe partea din spate pentru a evita supraîncălzirea internă a aparatului.
- Oprește alimentarea înainte de a scoate ștecherul din priză. Trage de capul ștecherului, nu de cablu.
- Nu deconecta aparatul cu mâinile ude pentru a evita riscul de electrocutare.
- Pentru a evita defecțiuni sau pericole, nu introduce obiecte subțiri, precum tije metalice sau sârme, în interiorul aparatului în timp ce acesta funcționează.
- Ține dezumidificatorul departe de copii.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, ori fără experiență și cunoștințe adecvate, decât dacă acestea sunt supravegheate și instruite corespunzător de o persoană responsabilă.
- Pentru curățarea suprafeței dezumidicatorului, folosește o cârpă moale umezită cu apă și săpun. Nu folosi benzină, alcool sau solvenți organici.
- Nu utiliza aparatul în medii cu temperaturi scăzute, praf, acizi, baze sau substanțe volatile.

2. Informații generale:

Conținut pachet

1 x Dezumidificator
1 x Manual de utilizare
1 x Adaptor


Specificații

	HUMIX 300
Capacitate dezumidificare	300ml/24h
Capacitate rezervor	1000ml
Alimentare	12V/3.5A
Putere	40W
Dimensiune	150x150x255mm
Greutate	1.26kg

Funcții

- Tehnologie de refrigerare cu semiconductor
- Lumini ambientale în 7 culori
- Operare dintr-un singur buton
- Oprire automată la umplerea rezervorului
- Ventilator cu 7 pale pentru dezumidificare rapidă
- Ventilator cu turbină pentru reducerea zgomotului
- Rezervor de apă detașabil

3. STRUCTURA APARATULUI



Dezumidicatorul HUMIX 300 este conceput pentru a fi compact și portabil. Pe lângă avantajele legate de economisirea energiei și grija pentru mediu, este echipat cu LED-uri în 7 culori și, cel mai important, oferă o performanță excelentă în dezumidificare.

Prin aspirarea rapidă a aerului umed cu ajutorul ventilatorului, aparatul elimină vaporii de apă din aer și evacuează aer uscat și proaspăt. Acest proces ajută la combaterea mucegaiului din mediile umede, contribuind semnificativ la crearea unor condiții de viață confortabile și sănătoase.

Ideal pentru locuințe, birouri și spații mici.

4. Cum să utilizezi Dezumidificatorul de aer?

Înainte de prima utilizare asigură-te că toate piesele sunt complete și nedeteriorate.

1. Când dezumidificatorul este conectat la priză, se va auzi un „bip” lung. Aparatul este în modul standby (vezi imaginea 1).

Apasă butonul  din partea superioară – se va auzi un „bip” scurt, iar luminile  și  se vor aprinde, indicând că aparatul a început să funcționeze.

Apasă din nou pentru a opri aparatul (vezi imaginea 2).

2. În timpul funcționării, LED-urile cu 7 culori se vor aprinde automat.

Apasă butonul  pentru a bloca culoarea dorită.

Apasă a doua oară pentru a opri lumina.

Apasă a treia oară pentru a reaprinde lumina (vezi imaginea 3).



Imaginea 1



Imaginea 2



Imaginea 3

3. Când rezervorul de apă ajunge la un nivel de 700-800 ml, lumina roșie de avertizare de la bază va clipi și se vor auzi 3 „bipuri”, iar aparatul se va opri automat (vezi imaginea 4).

NOTĂ: Oprirea la aproape plin este o măsură de protecție pentru a preveni revărsarea apei în timpul mutării rezervorului.

4. Cum se golește rezervorul de apă

Când aparatul este oprit, extrage rezervorul ținându-l de laterale și apăsând capacul frontal cu degetele (vezi imaginea 5).

Scoate capacul și golește apa din rezervor (vezi imaginea 6).

După ce ai montat rezervorul la loc, apasă butonul  pentru a reporni aparatul.



Imaginea 4



Imaginea 5



Imaginea 6

5. Mentenanță

Asigură-te că aparatul este oprit înainte de efectuarea întreținerii.

1. Șterge carcasa aparatului cu un detergent neutru și spală direct rezervorul cu apă pentru a prelungi durata de viață a aparatului.
2. După curățare, șterge-l cu o cârpă moale și uscată.
3. După ce a fost curățat și șters, îl poți folosi în continuare cu încredere.

6. Întrebări și soluții

De ce dezumidificatorul funcționează sub așteptări?

1. Asigură-te că ușile și ferestrele sunt închise.
2. Verifică să nu existe vreun obstacol care blochează orificiul de admisie/evacuare a aerului
3. Asigură-te că nu există vreun echipament care eliberează abur în interior.
4. Temperatura interioară este prea scăzută? Capacitatea de dezumidificare este afectată în medii cu temperatură și umiditate scăzute. Dacă temperatura interioară este mai mică de 8°C/46.4°F, efectul de dezumidificare nu va fi vizibil.

Dezumidificatorul este prea zgomotos?

În modul turbo și modul auto, ventilatorul funcționează la o viteză mai mare, așa că zgomotul este relativ mai ridicat. Dacă preferi un nivel de zgomot redus, îți recomandăm să schimbi aparatul în modul de noapte.

Dezumidificatorul face un sunet ciudat?

Contactează-ne cât mai curând pentru a-l verifica și a face reparațiile necesare. Dacă dezumidificatorul a căzut accidental în timpul utilizării, aceasta ar putea fi cauza problemei.

Afișaj inexact al nivelului de umiditate?

Orice senzor de umiditate are o limită de detectare și măsoară doar umiditatea din apropiere. Chiar și la o distanță de câțiva metri pătrați, valoarea umidității poate fi diferită. Dacă testezi umiditatea cu dezumidificatorul și un higrometru plasat în locuri diferite, este normal ca valorile să nu fie identice. Chiar și dacă locurile de testare sunt similare, permite o deviație de aproximativ 5%, deoarece componentele instrumentelor de măsură pot fi diferite.

7. Indicații de folosire



1. În timpul utilizării, nu plasa aparatul pe o suprafață moale sau neuniformă pentru a evita vibrațiile sau deplasarea acestuia.




2. Nu folosi tije subțiri sau obiecte dure pentru a le introduce în carcasa aparatului, pentru a evita defectarea și pericolele.



3. Când utilizezi aparatul, păstrează-l departe de surse de căldură, cum ar fi radiatoarele și fierbătoarele electrice, pentru a economisi energie.



4. Când utilizezi aparatul, închide toate ușile și ferestrele pentru a obține cel mai bun efect de dezumidificare.



5. Nu plasa obiecte în fața sau în spatele aparatului. Dacă ventilația este blocată, eficiența dezumidificatorului va fi redusă..



6. În caz de pană de curent sau neutilizare pe termen lung, deconectează cablul de alimentare.



7. Când cureți carcasa aparatului, șterge-o ușor cu o cârpă umedă. Nu pulveriza apă direct pe aparat.



8. Nu plasa niciun obiect pe carcasa aparatului.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumire produs	
Model	
Data achiziției	
Numărul facturii	

Prin acest certificat, garantăm funcționalitatea produsului pentru o perioadă de **24 de luni** de la data emiterii facturii, cu condiția respectării cerințelor de transport, manipulare, depozitare, conservare și utilizare.

Garanția se oferă în baza facturii de achiziție a produsului.

Condițiile garanției sunt următoarele:

1. Garanția acoperă orice defect de fabricație sau material care poate apărea în condiții normale de utilizare.
2. Garanția nu acoperă defectele cauzate de utilizarea incorectă, întreținerea necorespunzătoare, modificările sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate, accidente, lovituri, expunerea la condiții extreme sau uzura normală.
3. Orice intervenție în perioada de garanție va fi efectuată doar de către centrele de service autorizate Ecovent Distribution SRL.
4. În cazul unui defect acoperit de garanție, produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit.
5. Pentru a beneficia de garanție, beneficiarul trebuie să trimită produsul la unul dintre service-urile autorizate. Eventuale costuri ale transportului vor fi suportate de beneficiar.

Pentru a beneficia de garanție, **trebuie să prezinți factura și să faci o solicitare de service** pe site-ul <https://ecovent.ro/service>.



Acest simbol îți arată că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Te rugăm să îl predai la un punct de colectare specializat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru mai multe informații despre locurile de colectare, contactează autoritățile locale sau distribuitorul produsului.

Reciclarea corectă contribuie la protejarea mediului.



Acest simbol certifică faptul că dezumidificatorul respectă cerințele esențiale de siguranță, sănătate și protecție a mediului impuse de Uniunea Europeană. Produsul este conform cu Directivele Europene 2014/35/UE, 2014/30/UE și 2011/65/UE, asigurând un nivel ridicat de calitate și siguranță.



evq air

SC. ECOVENT DISTRIBUTION S.R.L

Tel: 0215.551.220

Email: contact@ecovent.ro

Web: www.ecovent.ro



Bucură-te de confort și aer sănătos acasă.

evogar

Pentru că acasă este locul
unde se întâmplă viața