


evqair

Manual de utilizare

Dezumidificator de aer
eVQ AIR HiDry Plus



CUPRINS

	Pag.
1. Instrucțiuni importante de siguranță	4
2. Informații generale	6
3. Structura aparatului	7
4. Instrucțiuni de folosire	8
5. Instrucțiuni de golire a rezervorului	10
6. Mentenanță	11
7. Probleme și soluții	12
10. Garanție	13

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Te rog să citești cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul și să-l păstrezi pentru referințe viitoare.

Avertisment:

- Ține aparatul departe de apă, alte lichide sau detergenți inflamabili pentru a evita riscurile de electrocutare sau incendiu.
- Nu folosi apă sau detergenți inflamabili pentru a curăța aparatul.
- Nu pulveriza materiale inflamabile (insecticide, parfumuri etc.) în apropierea aparatului.
- Nu bloca orificiile de admisie sau evacuare. De exemplu, nu pune obiecte în fața sau în spatele acestora. Lasă cel puțin 30 cm spațiu liber pentru admisie și 50 cm pentru evacuare.
- Ștecherul aparatului se poate încălzi dacă priza are contact slab. Asigură-te că priza este în stare bună.
- Așază aparatul pe o suprafață plană, stabilă și orizontală.
- Nu pune aparatul direct sub un aparat de aer condiționat pentru a evita scurgerea apei.
- Nu introduce obiecte în orificiile de aer pentru a preveni daunele sau accidentele.
- Scoate din priză aparatul înainte de curățare sau orice tip de întreținere.
- Deconectează aparatul înainte de a-l muta. Nu trage de cablu pentru a-l muta.
- Verifică dacă tensiunea de alimentare corespunde cu cea a rețelei electrice locale înainte de a conecta aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit doar de către un electrician sau un profesionist calificat pentru a evita pericolele.
- Evită să folosești aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau produsul este deteriorat.
- Nu permite pătrunderea de corpuri străine în interiorul aparatului prin grilele de aer.
- Nu permite copiilor să se joace cu aparatul. Nu lăsa copiii să-l curețe sau să-l întrețină fără supraveghere.
- Nu folosi aparatul cu mâinile ude, nu clăti umidificatorul cu apă și nu-l conecta la o sursă de apă.

- Nu atinge orificiile de aer cu mâinile și nu pune greutate pe ele. Nu sta în dreptul orificiilor de evacuare.
- Dacă observi ceva anormal (ex: fum sau miros de ars), oprește imediat aparatul și scoate-l din priză.
- Scoate aparatul din priză în timpul furtunilor.
- Nu conecta aparatul fără autorizație, nici în paralel cu alte echipamente electrice de putere mare.
- Este interzis să-l dezassemblezi, modifici sau reperi fără autorizare.
- Când nu folosești aparatul, oprește-l și scoate-l din priză.
- Folosește aparatul doar în interior.
- Nu folosi aparatul într-o priză aflată în reparație sau montată incorect.
- Nu folosi aparatul în următoarele locuri:
 - a: lângă o sursă de foc
 - b: într-o zonă unde stropii de apă pot ajunge pe el
 - c: în aer liber, expus direct la soare
 - d: în zone unde există riscul de stropire cu apă
 - e: în apropierea unei băi, spălătorii, duș sau piscină
- Dacă se deteriorează cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit doar de producător, un service autorizat sau o persoană calificată pentru a evita orice pericol.
- Instalează aparatul în conformitate cu reglementările naționale.
- Folosește doar siguranțe de tip T, 250V AC, 3.15A.
- Reciclare: simbolul de pe aparat arată că acesta nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.



- Contactează un tehnician autorizat pentru reparații sau întreținere.
- Nu trage, nu răsuci și nu scufunda cablul de alimentare în apă.
- Asigură-te că orificiile de ventilație nu sunt obstrucționate.


- Efectuează întreținerea doar conform recomandărilor producătorului. Reparațiile care necesită ajutorul altor specialiști trebuie făcute sub supravegherea unei persoane competente în manipularea agenților frigorifici inflamabili.
- Nu porni și nu opri aparatul prin introducerea sau scoaterea bruscă a ștecherului din priză poți provoca electrocutare sau incendiu din cauza generării de căldură.
- Instrucțiuni suplimentare pot fi găsite pe site-ul: www.ecovent.ro.

Notă:

- Dacă observi deteriorări ale componentelor, contactează vânzătorul sau un service autorizat.
- În caz de defecțiune, oprește aparatul, scoate-l din priză și contactează un service autorizat.
- Cablul de alimentare trebuie să fie întotdeauna bine împământat.
- Pentru a evita orice risc, dacă acesta este deteriorat, oprește aparatul, scoate-l din priză și solicită înlocuirea lui de la distribuitor sau un service autorizat.

Diagramă schematică a aparatului

- PCB (placa de bază)
- NTC1 / NTC2 (senzori de temperatură)
- RGB (LED colorat)
- TEC / TEC MOTOR (modul termoelectric și motor)
- Switch (comutator)
- N / L (conexiuni de fază și nul)



2. Informații generale:

Conținut pachet

1 x Dezumidificator
1 x Manual de utilizare
1 x Adaptor

Specificații


	HiDry Plus
Capacitate rezervor	1.9l
Capacitate de dezumidificare	900ml/24h +/-10%(30°C,80%RH)
Alimentare	AC220V-240V 50/60Hz
Putere	85W
Nivel zgomot	<45dB
Dimensiune	220x160x325mm
Greutate	3.0 Kg

Funcții


- Lumină ambientală în 7 culori
- Oprire automată atunci când rezervorul este plin
- Indicator de rezervor plin
- Funcționare în 3 trepte de viteză (Low-Mid-High)
- Control tactil
- Auto-dezghețare inteligentă

3. STRUCTURA APARATULUI

Dezumidificatorul cu tehnologie pe bază de semiconductori este compact, ușor și silențios. Este deosebit de potrivit pentru dezumidificarea spațiilor mici și slab ventilate, cum ar fi dulapurile, bibliotecile sau cămărilor. Te ajută să previi mușgaiul, umezeala și mirosurile neplăcute.



4. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE



A. Setarea funcțiilor

Pornirea aparatului: când pornești aparatul pentru prima dată, cele trei indicatoare luminoase se aprind, se aude un semnal sonor, apoi toate luminile se sting, iar aparatul intră în modul standby.

Butonul de alimentare: apasă o dată pe butonul de pornire se va auzi un „bip”, ventilatorul va porni în treapta de viteză mică, indicatorul de viteză se va aprinde, iar lumina ambientală RGB va începe să se rotească. Pentru a opri aparatul, apasă din nou butonul de pornire indicatorul de viteză va clipi timp de 5 secunde.

Setarea vitezei ventilatorului: când pornești aparatul, este activă treapta 1 de viteză și lumina ambientală. De asemenea, indicatorul de treaptă 1 este aprins.

Funcționare în cicluri:

- Apasă o dată: intri în treapta a 2-a → se aprind ambele indicatoare.
- Apasă a doua oară: intri în treapta a 3-a → se aprinde al treilea indicator.
- Apasă a treia oară: revii la treapta 1.
- Repetă ciclul după nevoie.
- Dacă vrei să oprești lumina ambientală, apasă o dată și se va stinge.
- Dacă vrei să o repornești, ține apăsat butonul timp de 3 secunde.

Auto-dezghețare:

- Dacă aparatul detectează o temperatură ambientală sub 13°C, va intra automat în modul de dezghețare la fiecare 2 ore de funcționare (5 minute per ciclu).
- Dacă temperatura interioară detectată depășește 60°C, modul de răcire se va opri automat.

Rezervor plin / neinstalat corect:


- Dacă rezervorul este plin sau nu este poziționat corect, se vor aprinde indicatorul de viteză și lumina roșie ambientală. Aparatul va emite 3 semnale sonore ca avertizare.
- Dacă arunci apa sau așezi corect rezervorul la loc, aparatul va reveni la modul de funcționare anterior.

Lumină : lampa ambientală rulează normal în 7 culori, dar va clipi roșu când rezervorul este plin.

5. INSTRUȚIUNI DE GOLIRE A REZERVORULUI

Modelul acesta de dezumidificator are o capacitate zilnică de dezumidificare de 900 ml, iar rezervorul are o capacitate maximă de 1900 ml.

- Când rezervorul este plin, se aprinde indicatorul de „rezervor plin”, iar aparatul se oprește automat.
- După ce oprești aparatul și scoți rezervorul, deschide gura de scurgere (pe partea stângă a capacului rezervorului) sau ridică capacul lateral pentru a turna apa afară.
- După fiecare golire, spală bine rezervorul cu apă curată pentru a preveni formarea de depuneri.
- După ce rezervorul și plutitorul sunt curate și așezate corect la locul lor, poți porni din nou aparatul.
- Nu forța și nu deteriora plutitorul. În caz contrar, aparatul ar putea să nu funcționeze corect sau ar putea apărea alte defecțiuni.



6. Mentenanță

Note

- Asigură-te că oprești aparatul și îl scoți din priză înainte de orice operațiune de întreținere.
- Nu scufunda dezumidificatorul în apă sau în alte lichide.
- Nu curăța nicio parte a aparatului cu detergenți abrazivi, corozivi sau inflamabili (precum înălbitorul sau alcoolul).

Curățare

- Oprește aparatul și scoate adaptorul din priză.
- Curăță orificiile de admisie și evacuare a aerului, apoi șterge carcasa dezumidificatorului cu detergent neutru și o lavetă moale.
- Scoate rezervorul de apă, deschide capacul și clătește rezervorul și capacul cu apă curată.
- Când ștergi grila de evacuare, ai grijă ca apa să nu pătrundă în aparat.

Depozitare

- Oprește aparatul, scoate ștecherul din priză și strânge cablul de alimentare.
- Curăță orificiile de aer și șterge carcasa aparatului cu detergent neutru și o lavetă moale.
- Acoperă aparatul cu o husă și depozitează-l într-un loc bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui, doar după ce s-a uscat complet.
- Dacă nu folosești aparatul pentru o perioadă lungă, pornește-l pentru câteva minute, din când în când, ca să-i menții performanțele.

8. Probleme și soluții

Problemă	Soluție
Nu pornește	• Verifică dacă aparatul este conectat la priză și dacă nu există o pană de curent. • Asigură-te că siguranțele sau întrerupătorul diferențial nu au fost declanșate. • Golește rezervorul de apă dacă este plin. • Dezactivează funcția automată de dezghețare, dacă este activată.
Dezumidificarea nu este eficientă (rezervorul se umple greu)	• Închide ușile și ferestrele pentru a evita pătrunderea umezelii din exterior. • Îndepărtează orice obstacol din fața grilelor de aer. • Oprește alte surse de abur din cameră. • Ridică temperatura ambientală dacă este prea scăzută – la temperaturi joase și umiditate mică, eficiența dezumidificării scade.
Volumul de aer este redus	• Curăță orificiile de admisie și evacuare dacă sunt blocate de praf sau obiecte.
Zgomot puternic	• Îndepărtează eventualele obiecte prinse în ventilator. • Așază aparatul pe o suprafață plană, stabilă – zgomotul poate apărea dacă este înclinat.
Scurgeri de apă	• Așază aparatul în poziție verticală – înclinarea sau mișcarea lui cu rezervorul plin poate provoca scurgeri. • Asigură-te că plutitorul din rezervor este montat corect. • Verifică dacă rezervorul nu este fisurat sau spart.

Notă:

Dacă nu reușești să rezolvi problema cu pașii de mai sus, te rog să contactezi vânzătorul sau serviciul de asistență. Nu demonta aparatul și nu încerca să îl repari fără autorizație.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumire produs	
Model	
Data achiziției	
Numărul facturii	

Prin acest certificat, garantăm funcționalitatea produsului pentru o perioadă de **24 de luni** de la data emiterii facturii, cu condiția respectării cerințelor de transport, manipulare, depozitare, conservare și utilizare.

Garanția se oferă în baza facturii de achiziție a produsului.

Condițiile garanției sunt următoarele:

1. Garanția acoperă orice defect de fabricație sau material care poate apărea în condiții normale de utilizare.
2. Garanția nu acoperă defectele cauzate de utilizarea incorectă, întreținerea necorespunzătoare, modificările sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate, accidente, lovituri, expunerea la condiții extreme sau uzura normală.
3. Orice intervenție în perioada de garanție va fi efectuată doar de către centrele de service autorizate Ecovent Distribution SRL.
4. În cazul unui defect acoperit de garanție, produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit.
5. Pentru a beneficia de garanție, beneficiarul trebuie să trimită produsul la unul dintre service-urile autorizate. Eventuale costuri ale transportului vor fi suportate de beneficiar.

Pentru a beneficia de garanție, **trebuie să prezinți factura și să faci o solicitare de service** pe site-ul <https://ecovent.ro/service>.



Acest simbol îți arată că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Te rugăm să îl predai la un punct de colectare specializat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru mai multe informații despre locurile de colectare, contactează autoritățile locale sau distribuitorul produsului.

Reciclarea corectă contribuie la protejarea mediului.



Acest simbol certifică faptul că dezumidificatorul respectă cerințele esențiale de siguranță, sănătate și protecție a mediului impuse de Uniunea Europeană. Produsul este conform cu Directivele Europene 2014/35/UE, 2014/30/UE și 2011/65/UE, asigurând un nivel ridicat de calitate și siguranță.



evogair

SC. ECOVENT DISTRIBUTION S.R.L

Tel: 0215.551.220

Email: contact@ecovent.ro

Web: www.ecovent.ro



Bucură-te de confort și aer sănătos acasă.

evogar

Pentru că acasă este locul
unde se întâmplă viața